



КАТАЛОГ

www.hvara.uz



info@hvara.uz



(+99893) 594 44 64



Узбекистан, Хорезмская обл.
г.Ургенч, ул. И.Дусов, дом 117



“

Мы всегда стремимся к качеству как в
производстве так и в сотрудничестве!

ООО “HVARA”

О нас ООО "HVARA"

Фармацевтическая компания "Hvara" была основана в 2020 году в городе Ургенч, Хорезмская область. Наша компания занимается производством высококачественных лекарственных средств. Наша компания всегда стремится поставлять нашим клиентам только качественную продукцию, так как нашим главным приоритетом является качество.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Современный подход к бизнесу является одним из ключевых элементов нашего проекта так как мы стараемся идти в ногу с современным миром. Кроме этого наша компания всегда стремится к внедрению современных подходов к бизнесу что и отличает нас от наших конкурентов.

Передовые Технологии

Мы используем передовые технологии в процессе разработки лекарственных средств и контроля качества на всех этапах производства.



НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Имея в запасе уже несколько продуктивных лет, ООО "HVARA", успешно занимается фармацевтической деятельностью не только на территориях Республики Узбекистан, но на зарубежных странах тоже.

Сегодня мы - единая компания, движимая объединяющей целью и общими амбициями. Мы верим, что наша передовая наука и производство, поддерживаемые данными и цифровыми технологиями, обладают потенциалом для преобразования медицинской практики, превращая невозможное в возможное для миллионов людей по всему миру.



ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩЕЙ ЦЕЛЮ

Развивающийся состав Hvara отражает движущую силу нашей цели и неутомимый дух, который объединяет нас, независимо от того, кто мы, где живем или какую роль играем.

НАША МИССИЯ

С момента нашего основания как местной фармацевтической фирмы предприятия и до нашего положения одной из успешных фармацевтических компаний проделан огромный труд. Это и отражает наше стремление сделать жизнь лучше для пациентов, партнеров, сообществ и наших собственных людей.



Основная Миссия

В HVARA мы следуем нашей цели “Заботиться о здоровье Людей”. Преследуя эту цель, мы стремимся к дальнейшему ускорению успешного развития нашей компании. С помощью наших продуктов мы помогаем людям защитить и вернуть себе достойную жизнь. Нашим сотрудникам мы предлагаем привлекательную рабочую среду, в которой они могут развиваться



Прогресс объединяет нас и побуждает расти, учиться и коллективно расширять наши границы.

ПАРТНЁРСТВО С НАМИ



ООО "HVARA"

Качество и ответственность перед всеми, кто пользуется нашими продуктами или услугами, являются фундаментальной частью нашей корпоративной стратегии.

”

Каждый из нас воплощает в жизнь новые идеи и действия, создавая будущий рост и ценность.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Каждый из нас действует в наилучших интересах компании в целом, чтобы увеличить экспортный потенциал. Мы считаем, что сотрудничество - это лучший способ оставаться конкурентоспособными.

2021

3

ПОЗИЦИЙ

50.428

УПАКОВОК

2022

7

ПОЗИЦИЙ

235.441

УПАКОВОК

2023

20+

ПОЗИЦИЙ

475.985

УПАКОВОК

2024

37+

ПОЗИЦИЙ

762.311

УПАКОВОК



ФАКТЫ И ЦЫФРЫ

Некоторые факты и цифры об успехе нашей компании и производстве в целом, что является отличным показателем преданности делу и целеустремленности.

50

ПРОДУКЦИЯ

На сегодняшний день мы успешно произвели и реализовали более 50 продуктов.

20

НА ЭСКПОРТ

Количество экспортируемой продукции на данный момент составляет 20 и выше!

7

СТРАНЫ

Количество стран, куда мы экспортируем, составляет 7



*МЫ ВЕРИМ, ЧТО
ДЕЙСТВИЯ
ГОВОРЯТ ГРОМЧЕ
СЛОВ.*



ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ГИЛАТОН

Форма выпуска

Капли глазные по 10 мл №1 2,0 мг/мл

Активное вещество

Натрия гиалуронат - 2,0 mg/ml;

Показания к применению

Гилатон применяется в качестве смачивающего и увлажняющего раствора для мягких и жестких воздухопроницаемых контактных линз; уменьшающего трение и обладающего защитными свойствами для эпителия роговицы и конъюнктивы глаза при «синдроме сухого глаза»



РЕТИЛАН

Форма выпуска

Капли глазные по 10 мл №1 2,0 мг/мл

Активное вещество

Цианокобаламин (Витамин В12) – 0,5 mg/ml;
Гиалуронат натрия – 2,0 mg/ml;
Цитиколин натрия – 20,0 mg/ml;

Показания к применению

- диабетическая ретинопатия;
- макулодистрофия;
- оптическая глаукоматозная нейропатия;
- ишемическая оптическая нейропатия;
- катаракта;
- амблиопия;
- оперативные вмешательства на переднем сегменте глаза;

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



НЕЙРОГИЛ

Форма выпуска

Капли глазные по 10 мл №1 2,0 мг/мл

Активное вещество

Гиалуронат натрия – 2,0 мг/мл;
Цитиколин натрия – 20,0 мг/мл;

Показания к применению

Увлажняющие и защитные свойства продукта обеспечивают облегчение в случае раздражения, жжения и ощущения инородного тела, вызванного экологическими факторами, такими как ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, яркий свет, кондиционер, отопление, длительное использование видео терминалов, хирургия глаза, конъюнктивит или использование контактных линз.

ТАГИЛИН

Форма выпуска

Капли глазные по 10 мл №1 2,0 мг/мл



Активное вещество

Таурин – 5,0 мг/мл;
Натрия гиалуронат - 2,0 мг/мл.

Показания к применению

- диабетическая ретинопатия;
- макулодистрофия;
- оптическая глаукоматозная нейропатия;
- ишемическая оптическая нейропатия;
- катаракта;
- амблиопия;
- оперативные вмешательства на переднем сегменте глаза;

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ТРЕПТОВЕЛЛУМ

Форма выпуска

Капсулы для приёма внутрь

Активное вещество

5-гидрокситриптофан - 100,0 мг

Показания к применению

Трептовеллум призван уменьшить влияние стресса на организм, повысить стрессоустойчивость и адаптировать реакцию на внешние раздражители.

Трептовеллум улучшает эмоциональное состояние и настроение, способствует уменьшению беспокойства и тревожности, раздражительности и агрессивности. Трептовеллум способствует улучшению качества и продолжительности сна.

АНЕЙРУМ ПЛЮС

Форма выпуска

Капсулы для приёма внутрь

Активное вещество

Экстракт валерианы - 20,0 мг,
Магния бисглицинат - 111,0 мг,
Экстракт боярышника - 65,0 мг,
Глицин - 50,0 мг,
Экстракт мелиссы - 69,0 мг

Показания к применению

- укрепление нервной системы и улучшение общего состояния организма; повышение работоспособности и дневной активности;
- для улучшения настроения при неврозах, астенизации нервной системы, стрессовых ситуациях;
- для профилактики заболеваний мозга различного генеза (сосудистого происхождения, травматического, токсического, так же при нарушении обмена веществ);

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



СЛИПОМЕЛЛ

Форма выпуска

Капсулы для приёма внутрь

Активное вещество

Мелатонин – 3,0 мг

Показания к применению

Трептовеллум призван уменьшить влияние стресса на организм, повысить стрессоустойчивость и адаптировать реакцию на внешние раздражители. Трептовеллум улучшает эмоциональное состояние и настроение, способствует уменьшению беспокойства и тревожности, раздражительности и агрессивности. Трептовеллум способствует улучшению качества и продолжительности сна.



СЕЛИБУМГЕПАХИЛЛ

Форма выпуска

Капсулы для приёма внутрь

Активное вещество

Экстракт расторопши пятнистой - 60,0 мг
Фосфатидилхолин - 300,0 мг
Экстракт артишока - 60,0 мг
L-метионин - 60,0 мг

Показания к применению

- укрепление нервной системы и улучшение общего состояния организма; повышение работоспособности и дневной активности;
- для улучшения настроения при неврозах, астенизации нервной системы, стрессовых ситуациях;
- для профилактики заболеваний мозга различного генеза (сосудистого происхождения, травматического, токсического, так же при нарушении обмена веществ);

ИЗДЕЛИЯ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ВЕЛЛАРТРИУМ

Форма выпуска

Капсулы для приёма внутрь

Активное вещество

Мелатонин – 3,0 мг

Показания к применению

Трептовеллум призван уменьшить влияние стресса на организм, повысить стрессоустойчивость и адаптировать реакцию на внешние раздражители.

Трептовеллум улучшает эмоциональное состояние и настроение, способствует уменьшению беспокойства и тревожности, раздражительности и агрессивности.

Трептовеллум способствует улучшению качества и продолжительности сна.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ЛЕВОХВАРТИН

Форма выпуска

100 мл раствор в виде сиропа

Активное вещество

Левокарнитин - 90 мг, Магний лактат дигидрат - 15 мг, Экстракт зелёного чая - 2 мг;

Показания к применению

Для коррекции метаболических процессов с целью уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижения утомляемости, повышения умственной и физической работоспособности, физической выносливости, поддержания работы сердца в период повышенных физических нагрузках, ускорения восстановления организма после высоких физических нагрузок (тренировок), улучшения аппетита и усвоения пищи.

ЛЕВОХВАРТИН

Форма выпуска

Жидкость в полимерных или стеклянных флаконах.

Активное вещество

Левокарнитин - 90 мг, Магний лактат дигидрат - 15 мг, Экстракт зелёного чая - 2 мг;

Показания к применению

Для коррекции метаболических процессов с целью уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижения утомляемости, повышения умственной и физической работоспособности, физической выносливости, поддержания работы сердца в период повышенных физических нагрузках.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ВИТАДЕТРИМ

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь
в виде капель по 10 мл

Активное вещество

Холекальциферол – 4000 МЕ
Экстракт зелёного чая - 2 мг

Показания к применению

Витадетрим, как источник витамина Д в количестве суточных потребностей в сочетании с фитоактивными компонентами зелёного чая является ценным продуктом для коррекции обмена веществ и состояния организма. Биодобавка может быть успешно рекомендована для роста и развития детей, нормального формирования скелета и зубов, снижения риска возникновения рахита.

ВИТАДЕТРИМ

Форма выпуска

Раствор в виде спрея по 15 мл

Активное вещество

Левонарнитин - 90 мг, Магний лактат дигидрат - 15 мг, Экстракт зелёного чая - 2 мг;

Показания к применению

Витадетрим способствует сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы, нормальной текучести (агрегацию) крови и активному кровоснабжению органов. В целом биодобавка благоприятно действует на обмен веществ, поддерживает физическое и интеллектуальное здоровье и оказывает общеукрепляющее действие, способствует развитию выносливости.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ТРИДЕ

Форма выпуска

Раствор в виде спрея
по 15 мл

Активное вещество

Холекальциферол - 500 МЕ

Показания к применению

- восполнение дефицита D3 в организме;
- улучшение усвоения кальция;
- укрепление костей, зубов;
- снижение риска развития остеопороза;
- повышение силы мышц;
- укрепление иммунитета;
- снижение риска развития простудных заболеваний;
- поддержка сердечно-сосудистой, нервной систем;



ИНГАЛИТОЛ

Форма выпуска

Раствор для обработки полости рта
и горла в виде спрея по 15 мл / 20 мл

Активное вещество

Экстракт солодкового корня густой
(глицирризиновая кислота) 2,0 мг,
Экстракт листьев эвкалипта шаровидного густой
0,2 мг, Экстракт корня алтея лекарственного
2,0 мг, Масло мяты перечной - 0,06 мг

Показания к применению

«Ингалитол» спрей удачно сочетаются свойства, направленные на поддержание нормальной функции слизистых ротовой полости и верхних дыхательных путей, обеспечение целостности слизистых оболочек устойчивого местного иммунитета. Спрей хорошо освежит дыхание и устраняет неприятные запахи изо рта.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



АСКОРБИК ДРОП

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь
в виде капель по 10 мл

Активное вещество

Аскорбиновая кислота - 95 мг,
Экстракт зелёного чая - 2 мг;

Показания к применению

Аскорбик-Дроп рекомендуется в качестве дополнительного источника аскорбиновой кислоты и полезных компонентов зелёного чая. В комплексе они обеспечивают нормальные физиологические функции нервной системы, деятельности сердца и иммунитета. Аскорбик-Дроп улучшает аппетит, самочувствие, повышает устойчивость организма к простудным процессам, к перенапряжению (стрессу), устраняет утомляемость.



НЕЙРОПРЕСС

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь 30 мл
во флаконе.

Активное вещество

Витамин B6 – 1,0 мг; Глицин – 2,0 мг;
Экстракт валерианы – 10,0 мг.

Показания к применению

бессонница;
-состояния с нарушением процесса сна;
-способствует наступлению сна (синдром отсроченной фазы сна);
-помогает регуляции биологического цикла «сон-пробуждение»;
-как антиоксидант, защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов;
-девиантные формы поведения детей и подростков.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



НИФУРОФРИЛ

Форма выпуска


Суспензия для приёма
внутри по 90 мл

Активное вещество

Нифуроксазид – 200 мг.

Показания к применению

Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации.



ГОПАНТЕВАЛ

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь по
100 мл, с мерным стаканчиком.

Активное вещество

Кальция гопантенат – 100 мг

Показания к применению

- когнитивные нарушения при органических поражениях головного мозга, в т.ч. при последствиях нейроинфекций и черепно-мозговых травм, и невротических расстройствах;
- экстрапирамидные нарушения (в т.ч. миоклонус-эпилепсия, хорея Гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Паркинсона), а также для лечения и профилактики экстрапирамидного синдрома (гиперкинетический и акинетический), вызванного приемом нейролептиков;

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



КАРНИРАД

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь по 100мл
во флаконе с мерным стаканчиком.

Активное вещество

Экстракт радиолы – 5 мг;
Левокарнитин – 100 мг;
Витамин B12 – 0,5 мкг.

Показания к применению

- Повышает иммунитет;
- Обладает выраженной детоксикационной активностью;
- Повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям;
- Профилактика быстрой утомляемости;
- Улучшает память;
- Повышает устойчивость к стрессовым ситуациям;
- Повышает сопротивляемость организма к агрессивным факторам;
- Повышает физическую и умственную выносливость.



СОМНИУМ

Форма выпуска

Капли для приёма внутрь по 50 мл


Активное вещество

Экстракты валерианы – 20 мг, мелатонин – 2 мг,
глицин – 1 мг;

Показания к применению

- бессонница;
- состояния с нарушением процесса сна;
- способствует наступлению сна (синдром отсроченной фазы сна);
- помогает регуляции биологического цикла «сон-пробуждение»;
- как антиоксидант, защищая клетки от вредного воздействия свободных радикалов;
- оказывает стимулирующее действие на фермент глутатион-пероксидазу, обладающей антиоксидантными свойствами;
- стимулирует иммунную систему;
- стабилизирует кровяное давление и регулирует уровень холестерина в крови;

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



БЕГАМОВИТ

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь 110 мл во флаконе с мерным стаканчиком.

Активное вещество

Омега 3 – 2,5 мг; Витамин С – 2,0 мг; Экстракт ромашки – 15,0 мг; Витамин B12 – 0,1 мкг; Витамин В 6 – 2,5 мг; Витамин D3 -500 МЕ; Гамма аминокислота – 35 мг; L-глутамин – 50 мг.

Показания к применению

- Обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим действием, активизирует окислительные ферменты, которые нейтрализуют различные эндо- и экзотоксины (ксенобиотики);
- Для повышения аппетита
- Повышение иммунитета
- Для повышения сопротивляемости умственным и физическим нагрузкам
- Для профилактики и комплексного лечения рахита
- Профилактика и восполнение дефицита витаминов



СТОП-ГАЗ

Форма выпуска

Жидкость по 30 мл в полимерных или стеклянных флаконах.

Активное вещество

Симетикон – 40 мг, экстракт ромашки - 10 мг, экстракт фенхеля (укроп) - 1 мг;

Показания к применению

Стоп-Газ прекрасно сочетаются и оказывают благоприятное воздействие на функции органов пищеварения: препятствует развитию спазмов гладких мышц, обеспечивают регулярный отток желчи, улучшает состояние слизистой и переваривание пищи. Свойство Стоп-Газ, связанное с ограничением развития гнилостных процессов и вредных микроорганизмов, способствует уменьшению образования газов в кишечнике и спокойному отхождению уже имеющихся, является надёжной профилактикой метеоризма.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



СТОП-БАКТЕРИЯ

Форма выпуска

Жидкость по 30 мл в полимерных или стеклянных флаконах с мерной ложкой.

Активное вещество

Споры *Bacillus clausii*, полирезистентные к антибиотикам - 2 млрд.

Показания к применению

- профилактика кишечного дисбактериоза и последующего эндогенного дисвитаминоза;
- улучшение по восстановлению кишечной микробной флоры, измененной в ходе лечения антибиотиками или химиотерапевтическими средствами;
- острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у детей младшего возраста, характерные для интоксикации или кишечного дисбактериоза и дисвитаминоза.

КИДС-БАЮ

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь по 100 мл во флаконе с мерным стаканчиком.

Активное вещество

Экстракт ромашки – 15 мг; глицин – 1,0 мг; экстракт листьев мелиссы – 10 мг; экстракт валерианы – 20,0 мг.

Показания к применению

Рекомендуется к применению при расстройствах сна, нервной возбудимости и трудности при засыпании, при кишечных коликах.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



А МОНАМИ

Форма выпуска

Жидкость по 10 мл в полимерных или стеклянных флаконах.

Активное вещество

Экстракт ортилии однобокой – 122,0 мг, экстракт сассапарили – 94,0 мг, экстракт корня дудника – 27,0 мг, экстракт листьев дамианый – 216 мг, экстракт муира пуама – 134,6 мг;

Показания к применению

- улучшает функционирование репродуктивной системы;
- активизирует кровеносную систему, в частности органы малого таза;
- способствует активной выработке половых гормонов;
- тонизирует копулятивные органы
- улучшает менструальный цикл;
- укрепляет иммунитет;
- оказывает положительное действие при климактерических симптомах;
- стабилизирует нервную систему, нормализует сон.



МЕЧ САМУРАЯ

Форма выпуска

Жидкость по 10 мл в полимерных или стеклянных флаконах.

Активное вещество

Экстракт коры йохимбе – 70 мг, цинка сульфата – 20 мг, экстракт муира пуама – 134,6 мг;

Показания к применению

- улучшает настроение;
- помогает в борьбе с депрессивными состояниями;
- повышает эрекцию;
- усиливает ощущения во время полового акта;
- расширяет сосуды;
- улучшает кровообращение в органах малого таза;
- ускоряет метаболизм;
- увеличивает работоспособность;
- стабилизирует нервную систему, нормализует сон.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ЛЮТОН

Форма выпуска

Капсулы по 0.5 мг №30

Активное вещество

Экстракт черники – 100 мг, таурин- 140 мг, фолиевая кислота- 0,4мг, витамин B1- 50мг, витамин B2- 10мг, витамин B6- 60 мг, витамин B12- 0,2 мг.

Показания к применению

Для предохранения слизистой оболочки глазот чрезмерного раздражения и повышенной утомляемости при длительной работе (в том числе игре) детей и взрослых на компьютере, чтении и различных других зрительных нагрузках.

Рекомендуется для поддержания остроты зрения и снятия усталости глаз при длительном напряжении в процессе вождения транспортных средств (особенно при тусклом освещении). Замедляет возрастные обменные изменения глаз.



АСТАКСИОН

Форма выпуска

В пачке 60 капсул по 0,5 г.

Активное вещество

Астаксантин натуральный - 12 мг; Экстракт черники - 20мг; Экстракт ягод годжи - 20мг;

Показания к применению

Астаксион представляет собой удачно подобранный комплекс витаминов, аминокислот и микроэлементов, обладающих общим свойством влияния на организм человека.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ЦИНК ЭФФЕКТ

Форма выпуска

60 капсул по 50 мг.

Активное вещество

Цинк - 50 мг.

Показания к применению

В комплексной терапии и профилактике следующих заболеваний: невритов и невралгий; Ухудшение ночного зрения, постоянная усталость глаз;
Очень медленное заживление ран; выпадение волос;
дистрофия; заболевания кожи (в т.ч. акне, экзема, частые воспаления); нейропатическая боль при полинейропатии, включая диабет сахарный диабет.

ФЕРРУМ ЭФФЕКТ

Форма выпуска

60 капсул по 50 мг.

Активное вещество

Железо - 50 мг.

Показания к применению

Лечение железодефицитной анемии различного генеза и латентного дефицита железа у младенцев и детей младшего возраста; повышенная потребность в железе (беременность, период лактации, донорство, период интенсивного роста, вегетарианство, пожилой возраст).

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ВИТАМИН Д3 ЭФФЕКТ

Форма выпуска

60 капсул по 50 мг.

Активное вещество

Холекальциферол - 5000 ME

Показания к применению

Витамин d3 является жирорастворимым витамином и может храниться в организме долгое время. Это и вещество, входящее в ряд продуктов, и гормон, производящийся под воздействием ультрафиолетового света.- поддерживает общую иммунную систему- профилактика и лечение рахита и остеомализации- прием и лечение остеопороза у взрослых- помогает нарастить мышечную массу.



ОМЕГА ЭФФЕКТ

Форма выпуска

60 капсул по 50 мг.

Активное вещество

Омега- 1000 мг.

Показания к применению

Как биологически активная добавка к пище - дополнительный источник ненасыщенных жирных кислот омега3, в том числе эйкосапентаеновой и докозагексаеновой кислот, витамина е. Способствует снижению холестерина в организме, нормализации жирового обмена, а также «нормализации жирового обмена» за счет «нормализации жирового обмена» снижается риск развития. Развитие атеросклеротических сосудистых поражений), поддерживает интеллект, обладает антиоксидантной активностью.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



Б-НЕРВУС

Форма выпуска

В пачке 30 капсул по 0,5 г.

Активное вещество

Экстракт черники- 100мг; Лютеин- 10,0мг;
Зеаксантин- 2,0мг; Цинк сульфат – 5,0 мг;
Витамин А- 1,0 мг; Витамин Е- 10,0мг;
Витамин С- 100мг; Рутин- 30,0 мг; Селен – 0,055 мг;

Показания к применению

В профилактике следующих заболеваний: невриты и невралгии; парез лицевого нерва; межреберная невралгия; болевой синдром при люмбаго, плексопатии, корешковом синдроме, опоясывающем герпесе; нейропатическая боль, вызванная полиневропатией в т.ч. диабетической и алкогольной. Лютеин защищает сетчатку глаза от агрессивного воздействия солнечного света, помогает при зрительном напряжении (длительное чтение, работа с компьютером и т.п.).

ВИТОГЛИЦ

Форма выпуска

Капсулы по 0,5 г. №30

Активное вещество

Гамма-аминомасляная кислота - 125 мг;
Глицин - 2 мг; Глутамин - 100 мг;
Коэнзим Q10 - 20 мг; Витамин B6 - 0,5 мг;
Витамин B9 - 0,05 мг.

Показания к применению

- Антиоксидант;
- Повышение иммунитета;
- Для повышения сопротивляемости умственным и физическим нагрузкам;
- Для повышения аппетита;
- Для профилактики и комплексного лечения рахита;
- Профилактика и восполнение дефицита витаминов;
- Восстанавливает кислотно-щелочной баланс при чрезмерных мышечных нагрузках, в том числе, в условиях гипоксии.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ФИБРОМАС

Форма выпуска

Капсулы по 0,5 г. №60

Активное вещество

Индол-3-карбинол - 150 мг; экстракт фукуса - 50 мг
экстракт дикого ямса - 50 мг;
эпигаллокатехин-3-галлат - 50 мг.

Показания к применению

- Для сохранения здоровья женской репродуктивной системы (молочная железа, эндометрий, миометрий, шейка матки, яичники);
- Для уменьшения риска возникновения гормонозависимых заболеваний женской репродуктивной системы (при прохождении гормонозаместительной терапии);
- В комплексном лечении эндометриоза, аденомиоза, миомы матки и гиперплазии эндометрия без атипии;



РОККУЛИН

Форма выпуска

В упаковке 30 мягких капсул

Активное вещество

Изотретиноин – 10мг / 20мг

Показания к применению

- тяжелые формы акне (узелково-кистозные, конглобатные акне или акне с риском образования рубцов);
- акне, не поддающиеся стандартным методам лечения (системная антибактериальная терапия, местное лечение).

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



НУКЛЕО НЕЙРО

Форма выпуска

Капсулы по 0,5 г. № 30

Активное вещество

Цитидин - 5 мг; Уридин - 3 мг.

Показания к применению

- происхождения;
- нейропсихологическая недостаточность, сопровождающаяся нарушением памяти, внимания и чувствительности;
 - костно-суставные нейропатии (ишиас, радикулит);
 - диабетическая невропатия, алкогольные полиневриты;
 - невралгия лицевого, тройничного, межреберных нервов;
 - люмбаго;
 - опоясывающий герпес, паралич Белла.

СОЛАЖЕНЬ

Форма выпуска

Капсулы по 0,5 г. № 60

Активное вещество

Экстракт корня женьшеня - 200 мг;
экстракт солодкового корня - 250мг;

Показания к применению

- В комплексной профилактике острых респираторных заболеваний.
- Укрепление иммунитета.
- Детоксикация организма.
- Нормализует работу щитовидной железы, обмен веществ.
- Устраняет проблемы с кишечником и мочеполовой сферой.
- При хронической усталости.
- Оказывает омолаживающий эффект.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



МИО ИНОФОЛ

Форма выпуска

Капсулы по 0,5 г. № 30

Активное вещество

Инозит (мио-инозитол) - 500 мг (капсула),
фолиевая кислота (витамин B9) - 100 мкг;

Показания к применению

В качестве дополнительного источника мио-инозитола и фолиевой кислоты:

Для улучшения функционального состояния женской репродуктивной системы, в том числе:

- при нарушениях менструального цикла;
- при предменструальном синдроме;
- при гиперандрогении, включая синдром поликистозных яичников (СПКЯ);
- в период предгравидарной подготовки.



УРОВЕЛИН

Форма выпуска

Капсулы по 0,5 г. № 60

Активное вещество

Экстракт цистанхе - 500мг;

Показания к применению

- астенические состояния различной этиологии;
- длительная физическая и психическая нагрузка;
- для повышения уровня работоспособности и сопротивляемости организма;
- нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу, в составе комплексной терапии;
- при ослаблении половых функций на почве неврастении;
- нарушение функций мочеполовой системы;
- нарушение эректильной функции;
- сниженный уровень либидо.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



АСКОРБИК ТАБС

Форма выпуска

Капсулы по 250 мг. № 100

Активное вещество

Аскорбиновая кислота - 95 мг,
экстракт зелёного чая - 2 мг;

Показания к применению

Аскорбик-Дроп рекомендуется в качестве дополнительного источника аскорбиновой кислоты и полезных компонентов зелёного чая. В комплексе они обеспечивают нормальные физиологические функции нервной системы, деятельности сердца и иммунитета. Аскорбик-Дроп улучшает аппетит, самочувствие, повышает устойчивость организма к простудным процессам, к перенапряжению (стрессу), устраняет утомляемость. Аскорбик-Дроп рекомендуется также лицам после длительного постельного режима для быстрого восстановления сил, укрепления мышц, физической активности и тонуса.

АСКОРБИК ДРОП

Форма выпуска

Жидкость по 10 мл в полимерных или стеклянных флаконах.

Активное вещество

Аскорбиновая кислота - 95 мг,
экстракт зелёного чая - 2 мг;

Показания к применению

Аскорбик-Дроп рекомендуется в качестве дополнительного источника аскорбиновой кислоты и полезных компонентов зелёного чая. В комплексе они обеспечивают нормальные физиологические функции нервной системы, деятельности сердца и иммунитета. Аскорбик-Дроп улучшает аппетит, самочувствие, повышает устойчивость организма к простудным процессам, к перенапряжению (стрессу), устраняет утомляемость. Аскорбик-Дроп рекомендуется также лицам после длительного постельного режима для быстрого восстановления сил, укрепления мышц, физической активности и тонуса.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ИНСТИМОЛ

Форма выпуска

Саше по 5 г №10

Активное вещество

Кора ивы белой – 0,160г, экстракт солодкового корня – 0,105г, экстракт листьев адхатоды – 0,085г, экстракт листьев фиалки душистой – 0,029г, экстракт валерианы – 0,024г, масло фенхеля- 0,006г, экстракт листьев эвкалипта шаровидного- 0,010г

Показания к применению

Для стимуляции общих защитных физиологических механизмов организма после длительного нахождения под воздействием сырости и холода, когда высок риск простуды и поражения верхних дыхательных путей;
-для стимуляции иммунных процессов, направленных на предупреждение образования факторов активации процессов воспаления, аллергии.
-для активации естественных механизмов эффективного очищения организм от шлаков и продуктов метаболизма, снижая, тем самым, риски проявления интоксикаций.

ТОРОФЛЮ РИН

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приёма внутрь по 20 г.

Активное вещество

Экстракт кора ивы белой - 140 мг; экстракт солодкового корня - 95 мг; экстракт листьев адхатоды сосудистый - 104 мг; экстракт листьев фиалки - 29 мг; экстракт корни валерианы - 24 мг; масло фенхеля - 6 мг; экстракт листьев эвкалипта - 10 мг;

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания Грипп, ОРВИ («простуда»), сопровождающиеся высокой температурой, ознобом и лихорадкой, головной болью, насморком, заложенностью носа, чиханием и болями в мышцах.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



ОРСИМАКС

Форма выпуска

Жидкость по 100 мл в полимерных флаконах.

Активное вещество

Аскорбиновая кислота – 1,0 мг, натрия хлорид – 2,1 мг, калия хлорид – 1,4 мг, натрия цитрат – 3,0 мг, сорбитол – 0,1 мг;

Показания к применению

- регидратационная пероральная терапия при острой диарее, рвоте;
- профилактика и лечение водно-электролитных нарушений, возникающих вследствие интенсивного потоотделения (тепловые и физические нагрузки, гипертермия).



ОРСИМАКС

Форма выпуска

Жидкость по 250 мл в полимерных флаконах.

Активное вещество

Аскорбиновая кислота – 1,0 мг, натрия хлорид – 2,1 мг, калия хлорид – 1,4 мг, натрия цитрат – 3,0 мг, сорбитол – 0,1 мг;

Показания к применению

- регидратационная пероральная терапия при острой диарее, рвоте;
- профилактика и лечение водно-электролитных нарушений, возникающих вследствие интенсивного потоотделения (тепловые и физические нагрузки, гипертермия).

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



НОРМАДИЗ

Форма выпуска

Порошок для приготовления суспензии, в стеклянном флаконе, в упаковке 10 флаконов.

Активное вещество

Bacillus clausii - 4 млрд.

Показания к применению

- Лечение и профилактика дисбактериоза кишечника и связанного с ним эндогенного дисвитаминоза;
- Вспомогательная терапия, направленная на восстановление нормальной микрофлоры кишечника, которая нарушается во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами;
- Острые и хронические желудочно-кишечные заболевания у младенцев, связанные с интоксикацией или дисбактериозом кишечника и дисвитаминозом.



МИКРОЛАЙФ

Форма выпуска

Порошок для приготовления суспензии.

Активное вещество

Bifidobacterium longum 17x, *Propionibacterium avidum* I, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Streptococcus thermophilus* 108, *Streptococcus thermophilus* 66-1413, *Streptococcus diacetylactis* 13c 65-64 – 3*10¹⁰; Цинк лактат – 7 мг.

Показания к применению

- Острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы, вызванные патогенными энтеробактериями, стафилококками, ротавирусной инфекцией;
- Лечение дисбактериоза у детей и взрослых возникшего в результате хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, стафилококковые инфекции, перенесение острых кишечных инфекций, лечение соматических заболеваний антибиотиками и другими антимикробными препаратами;
- Дисбактериозов различного происхождения;
- Хронических заболеваний толстого и тонкого кишечника;
- При дисбиотическом состоянии кишечника, сопровождающимися диареями или запорами;

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ



ЭКСТРАЛИПТ

Форма выпуска

Жидкость в полимерных или стеклянных флаконах, снабженных распылительными насадками

Активное вещество

Экстракт солодкового корня густой (глицирризиновая кислота) - 2г
Экстракт листьев эвкалипта шаровидного густой - 0,2г, Экстракт корня алтея лекарственного - 2,0г

Показания к применению

В компонентах «Экстралипт» спрей удачно сочетаются свойства, направленные на поддержание нормальной функции слизистых ротовой полости и верхних дыхательных путей, обеспечение целостности слизистых оболочек устойчивого местного иммунитета.

При применении спрея «Экстралипт» тормозится рост патогенных микробов, уменьшается восприимчивость слизистых верхних и нижних дыхательных путей к воздействию холода, инфекции и других факторов, вызывающих простудные явления.

Спрей хорошо освежит дыхание и устраняет неприятные запахи изо рта.



АКВАНОС

Форма выпуска

Жидкость в полимерных или стеклянных флаконах, снабженных распылительными насадками.

Активное вещество

Морская соль – 900 мг / 2,1 г, экстракт ромашки - 25 мг, экстракт алоэ вера - 25 мг;

Показания к применению

Профилактика острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы;
- острые и хронические аденоиды;
- аллергические и вазомоторные риниты.

Профилактика респираторных инфекций

Состояние после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ



МОРЕНОС

Форма выпуска

Жидкость в полимерных или стеклянных флаконах, снабженных распылительными насадками

Активное вещество

Морская соль – 2,1 г, экстракт ромашки – 0,1 г, экстракт алоэ вера – 0,1 г, гиалуроновая кислота – 0,1 г;

Показания к применению

Профилактика острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы;
- острые и хронические аденоиды;
- аллергические и вазомоторные риниты.

Профилактика респираторных инфекций

Состояние после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух.



МИРАМАКС

Форма выпуска

Спрей для местного применения - 300 мл.

Активное вещество

Бензилдиметил [3-(миристоиламино) пропил] аммоний хлорида - 10 мг, Экстракт ромашки - 25 мг, Экстракт алоэ вера - 25 мг

Показания к применению

Мирамакс оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных (в т.ч. *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*), грамотрицательных (в т.ч. *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp.), аэробных и анаэробных бактерий. Оказывает противогрибковое действие на аскомицеты рода *Aspergillus* и рода *Penicillium*, дрожжевые (в т.ч. *Rhodotorula rubra*, *Torulopsis glabrata*) и дрожжеподобные грибы (в т.ч. *Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*), дерматофиты (в т.ч. *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton schoenleinii*, *Trichophyton violaceum*, *Epidermophyton Kaufman-Wolf*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum gypseum*, *Microsporum canis*), а также на другие патогенные грибы.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ



СПИРТОМАКС

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения по 20 мл/ 50 мл/1000 мл

Активное вещество

Спирт этиловый 96% - 0.414 мл.
Вода очищенная - до 1 мл.

Показания к применению

Лечение воспалительных кожных заболеваний в начальной стадии (фурункул, панариций, мастит); обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в т.ч. у лиц с повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - в области шеи, лица).
В качестве местнораздражающего лекарственного средства.



ЗЕЛЕНМАКС

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения по 20 мл/ 50 мл/1000 мл

Активное вещество

Бриллиантовый зеленый - 10 мл.
Спирт этиловый 96% - 0.60 мл.
Вода очищенная - до 1 мл.

Показания к применению

Свежие посттравматические и послеоперационные раны, ссадины; пиодермия; блефарит.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ



ЙОДМИКС

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения по 20 мл/ 50 мл/1000 мл

Активное вещество

Йод - 50 мл. Калий йодид - 20 мг, Спирт этиловый 96% - 0.48 мл., Вода очищенная - до 1 мл.

Показания к применению

Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны, миалгии.

Для местного применения: хронический тонзиллит, атрофический ринит, гнойный отит, трофические и варикозные язвы, раны, инфицированные ожоги, свежие термические и химические ожоги I-II степени.



ПЕРЕМИКС

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения по 20 мл/ 50 мл/1000 мл

Активное вещество

Водорода пероксид - 3г.

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения. Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, тонзиллит, гинекологические заболевания.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ



МЕНОВОКОЛ

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения по 40 мл

Активное вещество

Ментол - 25 мг, Новокаин - 10мг, Анестезин - 10 мг, Спирт этиловый 96% -0,65 мл, вода очищенная -до 1 мл

Показания к применению

Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны, миалгии.

Для местного применения: хронический тонзиллит, атрофический ринит, гнойный отит, трофические и варикозные язвы, раны, инфицированные ожоги, свежие термические и химические ожоги I-II степени.



БЕТАМАКС

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения по 90 мл


Активное вещество

Повидон-йод- 100 мг, Глицерин - 8,5 мг, Лимонная кислота - 0,7 мг, Гидрофосфат натрия - 1,5 мг, вода очищенная -до 1 мл

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения. Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, тонзиллит, гинекологические заболевания.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



КОНТРОЛЬ

Форма выпуска

Лосьон для наружного применения по 50 мл

Активное вещество

Экстракт исландского мха 9,0 мг, Экстракт коры дуба 17,0 мг, Квасцы 3,1 мг, Тальк 11,6 мг, Гиалуронат натрия 2,0 мг

Показания к применению

- Для сужения влагалища.
- Обладает противогрибковым действием.
- Восстановить полноценный кровоток в половых органах.
- Нормализует чувствительность; усиливается либидо.



АВТОРИТЕТ

Форма выпуска

Лосьон для наружного применения по 10 мл

Активное вещество

Экстракт сибирской заразихи 12,0 мг, Экстракт плодов филодендрона 9,0 мг, Экстракт левоментол 3,1 мг

Показания к применению

- Проблемы с размером полового члена;
- Отсутствие полового влечения;
- Слабая и нестабильная эрекция;
- Невозможность достичь оргазма;
- Преждевременное семяизвержение;
- Дискомфорт и болевые ощущения во время полового акта;

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



КЛИНТОН

Форма выпуска

Гель по 30 г в полимерной тубе.

Активное вещество

Клиндамицин - 10 мг, бензоил пероксид - 50 мг.

Показания к применению

Акне легкой и умеренной степени тяжести, особенно с преобладанием воспалительных поражений кожи.



АНЭСТИК

Форма выпуска

Крем, по 30 г в полимерной тубе.

Активное вещество

Лидокаин 25 мг (2,5 %), прилокаин 25 мг (2,5 %);

Показания к применению

- поверхностная анестезия кожи при инъекциях (в том числе, при вакцинации), пункциях и катетеризации сосудов, и поверхностных хирургических вмешательствах, включая небольшие косметологические процедуры и эпиляцию;
- поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей при хирургической обработке

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



АКНЕЛИТ

Форма выпуска

Крем-гель для наружного применения по 30 г

Активное вещество

Азелаиновая микронизированная кислота в пересчете на 100 % вещество – 150 мг;

Показания к применению

- Угревая сыпь легкой и средней степени тяжести, в т.ч. при наличии папул и пустул;
- розацеа, в т.ч. при наличии папул и пустул.



А-ТРЕОН

Форма выпуска

Крем-гель для наружного применения по 30 г

Активное вещество

Третиноин -0.5 мг

Показания к применению

Лечение юношеских угрей при жирной коже

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



ВИТИН ЭФФЕКТ

Форма выпуска

Гель в стеклянном флаконе по 30 г с дозатором.

Активное вещество

Экстракт корня тропической мяты (форсколин) – 22,0 мг, экстракт стручков черной кассии – 115,0 мг, экстракт плодов амми большой (фурукумарины) – 164,0 мг;

Показания к применению

Репигментация депигментированных или менее пигментированных участков кожи при витило.

МАСФИГЕЛЬ

Форма выпуска

Крем-гель по 50 г в полимерной тубе.

Активное вещество

Индол-3-карбинол – 13,0 мг; экстракт фукуса – 40,0 мг; экстракт дикого ямса – 40,0 мг.

Показания к применению

- Различные формы мастопатии (фиброзная, фиброзно-кистозная, диффузный фиброаденоз).
- Рубцовые изменения в молочных железах (следствие перенесенных оперативных вмешательств и острых гнойных маститов).
- Масталгии (предменструальные; как осложнение остеохондроза грудного отдела позвоночника).

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



СТОП-ИНН

Форма выпуска

Крем-гель по 50 г в полимерной тубе.

Активное вещество

Адапален – 1мг/г

Показания к применению

Угревая сыпь. Используется для лечения комедонов, сливной угревой сыпи, при папулопустулезных высыпаниях.



ПЕНТИАНИН

Форма выпуска

Крем-гель по 15 г в полимерной тубе.

Активное вещество

Аллантоин – 1мг/г

Показания к применению

тромбоз;
тромбофлебит;
варикозное расширение вен;
трофические язвы голени (для мази);
спортивные травмы;
тендовагинит;
воспалительные инфильтраты.



www.hvara.uz



info@hvara.uz



[\(+99893\) 594 44 64](tel:+998935944464)



Узбекистан, Хорезмская обл.
г.Ургенч, ул. И.Дусов, дом 117

